

Technisch fiche theaterzalen Noordkade

Grote zaal: 650 stoelen

Laden en lossen:



Diepte speelvloer:

Van k.k. tot horizon is 10,82 meter.

Voortoneel gebogen maximaal 2,88 meter tot k.k.

Omloop achterom breedte is 2,00 meter.

Breedte speelvloer:

Tussen de poten standaard 12,00 meter, pootbreedte is standaard 3 meter.

Zijtoneel L breedte is 7,70 meter tot poot/zijzwart, zijtoneel R breedte is 3,50 meter tot poot/zijzwart.

Lijst:

Geen vaste lijst, maar standaard opening van 12,00 meter breed, maximale breedte tot zijzwart is 19 meter.



Hoogte:

Geen vaste lijsthoogte, maar standaard opening is 7,50 meter hoog.
Maximale opening hoogte is 8,50 meter.

Vloer:

Kerouweng, podiumhoogte 1,00 meter, podiumtrappen Links en Rechts.

Kleedkamers Grote zaal:

3x 2-persoons kleedkamers
1x 5-persoons kleedkamer
1x 8-persoons kleedkamer
1x artiestenfoyer

Zaal:


Twee (breedte) zaalbruggen
Audiotrek 750 KG proscenium
Vleugel Steinway & Sons D-274
Praktikabels, hoogwerker
Regieplek in zaal voor het balkon

Licht:

45 Graden brug	- 20x Chauvet Ovation E-260WW 15-30°
15 Graden brug	-
Portaalbrug, zijbruggen, rines & manteaus	- 26x Chauvet Ovation E-910FC 15-30°
Portaalbrug & manteaus	- 10x Chauvet Ovation Rêve E-3 25-50°
Portaalbrug & doekwarmers	- 8x Chauvet Ovation F-915FC
Horizon	- 6x Arthea Diffusion RGBW 200 led horizon
Diverse los licht	- Chauvet Ovation E-910FC 15-30° & 25-50° Chauvet Ovation F-915FC Chauvet Rogue Outcast 1 Chauvet Color Strike M Expolight tourled pro 28 zoom Par 64

Lichttafel (zie lichtplan)	- 1x Grandma3 Compact XT
-------------------------------	--------------------------

Alle lampen zijn via dmx op 1 kring nummer aan te sturen.



Geluid:

L-Acoustics KIVAll

2 (Links, rechts) gevlogen arrays, elk bestaande uit:

- 8x KIVAll
- 2x SB15m

1 (Center) gevlogen array, bestaande uit:

- 8x KIVAll
- 1x KS28

2 (Links, rechts) infills, elk bestaande uit:

- 1x X12

Frontfills, bestaande uit:

- 4x 5XT

Monitors, bestaande uit:

- 6x PL Audio M10cx, 2x PL Audio TS 21 Pro & 1x PL Audio DSP 4000 (manteau), 4x Nova L10A

Geluidstafel, bestaande uit:

- 1x Allen & Heath SQ-6, 1x Soundcraft Si Expression 1

Microfoonstatieven, bestaande uit:

- 20x Hoog statief
- 6x Laag statief
- 4x Round base

Diverse microfoons

Video:

Beamers, bestaande uit:

1x Panasonic PT-RZ 970B, 1x panasonic PT-EZ580 met diverse lenzen.

SDI en UTP bekabeling van en naar toneel rechts, regie en achter in de zaal.

Beamers aan te sluiten met HDMI & de (PT-RZ970B met SDI) bekabeling, anders converter nodig.

Intercom:

Greengo, bestaande uit:

5x Draadloze beltpack, 1x beltpack bedraad, 1x multichannel station, 1x interfaceX, 1x bridgeX

Trekken:

- Trek lengte is 16,5 meter
- Maximale belasting per trek is 300 kg, puntbelasting is 100 kg
- 25 Elektrische trommeltrekken, elektrisch verrijdbaar (dus geen vast trekkenveld)
- Snelheid is 0,8 meter/s
- Minimale trekafstand is 20 cm
- 2 Zijtrekken
- Zijtrek effectieve trekhoogte is 6,1 meter
- Effectieve trekhoogte is 13,65 meter
- 1 Trek onder spant (niet verrijdbaar) trekhoogte is 11,1 meter

-240	Audiotrek
-200	Spant
-160	Voordoek
-140	Rideaufries
-120	Kaderpoot
-100	Voorzijde portaal
0	K.K.
20	
40	
60	
80	



TOELAATBARE BELASTING PER TREK

TYPE	A totaallast	B puntlast per kabel	C puntlast tussen kabels	D verdeelde last tussen kabels	E puntlast uiteinde
Audiotrek	750 kg	400 kg	400 kg	400 kg	50 kg
Voordoek- / Rideau- / Kadertrek	750 kg	250 kg	250 kg	-	50 kg
Verrijdbare trekken / Spantrek	300 kg	100 kg	100 kg	200 kg	50 kg
Zij trekken	300 kg	100 kg	75 kg	100 kg	50 kg
Portaalbrug	Max. belasting = 500 kg				

Hijzen van personen is niet toegestaan

Trekwerk
STIE TREKWERK B.V. Pampusdijk 212-212A, 1322 ZJ Wassenaar, Netherlands tel: +31- (0) 294 23 96 30, www.trekwerk.com

GEAUTOMATISEERDE HUSINSTALLATIE
 CHV Noordkade Veghel
 Bouwjaar 2017

CE

Podiumzaal: 200 stoelen

Deze zaal is gesitueerd in de bestaande bouw en is ingericht als theaterzaal.

Laden en lossen:

Je kunt het best navigeren naar: Verlengde noordkade 20 (5462 EH Veghel).

Wanneer je de parkeerplaats (P2) op rijdt, kun je doorrijden tot de slagboom en daar zie je aan je linkerkant de artiesteningang.

De zaal is op de 1^e verdieping.

De artiesten kunnen het beste parkeren op P1 en zich melden bij de balie.

Goederenlift (lengte 2x22 x breedte 1,30 x hoogte 2,45 meter, hefvermogen 400 kg).

Opstelling met 200 losse stoelen.

Podium op 0,80 meter hoogte, trap links en rechts.

Vloer is een zwarte vinylvloer op hout/beton.

Breedte:

(Zonder afstopping)

Tussen de spanten is 13,00 meter.

Tussen de muren is 14,20 meter.

Afstopping: tussenfond, achterdoek, 1x coulissen links en rechts, minimale toneelopening 9 meter.

Diepte:

Tot aan het achterdoek is 9,00 meter, tot aan het tussenfond is 5,00 meter.

Omloop achterom via achtertoneel.

Hoogte:

3,80 meter tot plafond

3,30 meter onder licht

Licht:

16x Chauvet corepar 80, 8x selecon pc, 4x blinder, 24x dimmers

Front licht: 6x selecon pc, 6x Robert juliat profile

Zaal verlichting: 22x compact par 7 tri led

Lichttafel: 1x Zero88 FLX

Geluid:

2 (Links, rechts) gevlogen arrays, elk bestaande uit:

2x OV8E DL-112CCP line array

2 (Links, rechts) subwoofers, elk bestaande uit:

1x OV8E DS-118CCP subwoofer

2 (Links, rechts) gevlogen delays, elk bestaande uit:

1x RCF PA 261 Vision

Kleedkamer podiumzaal:

Op het achtertoneel, wastafel (koud & warm water)



Kleine zaal (magazijn): 99 stoelen

Deze zaal is gesitueerd in de bestaande bouw en is ingericht als theaterzaal.

Laden en lossen:

Je kunt het best navigeren naar: verlengde noordkade 20 (5462 EH Veghel).

Wanneer je de parkeerplaats (P2) op rijdt, kun je doorrijden tot de slagboom en daar zie je aan je linkerkant de artiesteningang.

De zaal is op de 1^e verdieping.

De artiesten kunnen het beste parkeren op P1 en zich melden bij de balie.

Goederenlift (lengte 2x49 x breedte 1,20 x hoogte 2,10 meter, hefvermogen 600 kg).

Vlakke vloerzaal met telescooptribune.

Tribune: 77 stoelen, 2 voorzetrijen van elk 11 stoelen per rij.

Podium:

Vlakke vloer.

Breedte:

Tussen zijzwart is 7,50 meter, geen coulissen. Afstopping is beperkt mogelijk.

Diepte:

Vanaf voorste rij met voorzetrijen is 6,50 meter.

Diepte vanaf telescooptribune zonder voorzetrijen is 8,50 meter.

Hoogte:

Onder grid en licht is 4,30 meter.

Licht:

10x Chauvet Ovation E-90 FC 25-50°, waarvan er 6 in het front standaard hangen.

24x Roxx TW+ Ledpar (ook te gebruiken als pc), waarvan er 6 in het front standaard hangen.

Lichttafel:

1x Grandma3 Compact

Standaard geen dimmers aanwezig, dimmers zijn op aanvraag.

Alle lampen zijn via dmx op 1 kring aan te sturen.

Geluid:

2 (Links, rechts) gevlogen arrays bestaande uit:

1x Acoustic Line GL16

2 (Links, rechts)

1x Acoustic Line A2

1x Acoustic Line TSM Sub

Geluidstafel:

1x Allen & Heath SQ-5

Overig:

Regie op bovenste deel tribune.

Kleedkamer magazijn:

Grenzend aan zaal, toilet en douche aanwezig.

Theaterstudio: 66 stoelen

Deze zaal is gesitueerd in de bestaande bouw en is ingericht als theaterzaal.

Laden en lossen:

Je kunt het best navigeren naar: verlengde noordkade 20 (5462 EH Veghel).

Wanneer je de parkeerplaats (P2) op rijdt, kun je doorrijden tot de slagboom en daar zie je aan je linkerkant de artiesteningang.

De zaal is op de 2^e verdieping.

De artiesten kunnen het beste parkeren op P1 en zich melden bij de balie.

Goederenlift (lengte 2x22 x breedte 1,30 x hoogte 2,45 meter, hefvermogen 400 kg).

Vlakke vloerzaal met telescooptribune.

Podium:

Vlakke vloer, dansvloer met zwart dansvinyl.

Kunststof vloer, niet schroeven of spijkers.

Breedte:

Tussen zijzwart is 8,00 meter.

Afstopping beperkt mogelijk.

Diepte:

Tussen voorste rij tribune en achterdoek is 6,50 meter.

Geen omloop.

Hoogte:

Onder grid en licht is 4,50 meter.

Overig:

Regieplek op bovenste rij tribune.

Licht en geluid in ontwikkeling, maar conform hedendaagse eisen.

Kleedkamers theaterstudio:

Diverse grenzend aan podium met toilet en douche.

Overig algemeen:

- Vanwege de vier zalen zijn extra geluid- licht en video voorzieningen aanwezig, maar worden per programma apart ingezet.
- Podiumdelen aanwezig
- Wifi aanwezig
- Piano's en vleugels diverse aanwezig (niet geschikt voor klassiek)